

Order Information
订购信息

Disposable Temp.Probe
一次性体温传感器

Compatible Brand 兼容品牌	REF# 型号	Application Scope 适用范围	Sensor Connector 传感器机器端插头	Adapter Cable required 连接线缆要求
GE Healthcare 400 series	TJW0751B4	体表		标准转接线参照 重复性传感器部分
	TJW0751Q4	成人体腔		
	TJW0761Q4	儿童体腔		
Philips Medical 400 series	TJW0771B3	体表		标准转接线参照 重复性传感器部分
	TJW0771Q3	成人体腔		
	TJW0781Q3	儿童体腔		
Drager/Siemens 400 series	TJW0791B4	体表		标准转接线参照 重复性传感器部分
	TJW0791Q4	成人体腔		
	TJW0801Q4	儿童体腔		
Siemens/Drager	TJW0811B4	体表		不需要转接线
	TJW0811Q4	成人体腔		
	TJW0821Q4	儿童体腔		
Philips Medical	TJW0831B3	体表		不需要转接线
	TJW0831Q3	成人体腔		
	TJW0841Q3	儿童体腔		
Mindray T5/T8	TJW0851B2	体表		不需要转接线
	TJW0851Q2	成人体腔		
	TJW0861Q2	儿童体腔		
Mindray -Datascope	TJW0871B2	体表		不需要转接线
	TJW0871Q2	成人体腔		
	TJW0881Q2	儿童体腔		
Ohmeda, 10K	TJW0891B4	体表		不需要转接线
	TJW0891Q4	成人体腔		
	TJW0901Q4	儿童体腔		
Biolight	TJW0911B4	体表		不需要转接线
	TJW0911Q4	成人体腔		
	TJW0921Q4	儿童体腔		
Spacelabs	TJW0931B4	体表		不需要转接线
	TJW0931Q4	成人体腔		
	TJW0941Q4	儿童体腔		
YSI400	TJW0951B1	体表		不需要转接线
	TJW0951Q1	成人体腔		
	TJW0961Q1	儿童体腔		



Disposable SpO2 Sensor
一次性血氧传感器



泰嘉电子

SHENZHEN TAIJIA ELECTRONICS CO.,LTD.

Add: 5F,building20,5 Zone,Baiwangxin Industrial
Songbai Road, Nanshan District,Shenzhen City.
Tel: 0086-755-81795188 Fax: 0086-755-81795638
Email: sales@taijia.com http://www.taijia.com

深圳市泰嘉电子有限公司

地址: 深圳市南山区松白公路百旺信工业5区20栋5楼
电话: 0755-81795188 传真: 0755-81795638
邮箱: sales@taijia.com http://www.taijia.com



Specification	
Cable material	PVC Jacket,white,3.2mm diameter
LED wavelength	660nm/905nm/940nm
Cable length	0.9m
Package	50pcs per box
Connector	PVC plug&Golden plated pins
Photo Detector	4mm/8mm(size)
Sensor tape	Velure fabric non-adhesive foam textile adhesive Band-Aid

Compatible major brands
Nellcor
Ohmeda
BCI
Datascope
Datex
Nihon Kohden
.....

Certificates
CE0123
ISO 13485
SPDA(China)

Core competence

Our products are in full compliance with market access regulations, key components (LED and PD) are all imported and have stable performance and high precision. Level 300000 dust-free workshop provides production, test, packaging one-stop service. Factory direct-sale model, lower purchasing cost for customers.


产品规格	
线材	PVC外皮, 白色, 3.2毫米 直径
LED波长	660纳米/905纳米/940纳米
线材	0.9m
包装	50个/盒
接头	PVC插头&镀金插针
接收管	4毫米/8毫米(面积)
探头绑带	白色天鹅绒布 无纺布 邦迪布

兼容主要品牌
耐普特
欧美达
BCI
Datascope
德恩
光电
.....

注册及证书
注册证号码: 粤械注准20142210008
医疗器械生产许可证: 粤食药监械生产许20071509号
欧盟CE认证
ISO 13485

核心竞争力

产品完全符合市场准入法规。关键元器件(发光管&接收管)全部进口,性能稳定,精度高。30万级无尘车间,提供生产、测试、封装一站式服务。工厂直营模式,进货成本低。



Disposable SpO2 Sensor 一次性血氧传感器

Order Information 订购信息







REF#型号 Textile Adhesive 无纺布 粘贴性	REF#型号 Band-Aid Adhesive 邦迪布 粘贴性	REF#型号 Velure fabric 天鹅绒布 非粘贴性	Patient Size 病人适用范围	Sensor Connector 传感器 机器端插头	Adapter Cable required 连接线缆要求
Nellcor					
TJS2051Y1	TJS2021Y1	TJS2011Y1	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2432Y1	TJS2012Y1	TJS2442Y1	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2433Y1	TJS2013Y1	TJS2443Y1	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2041Y1	TJS2031Y1	TJS2444Y1	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Ohmeda 欧美达					
TJS2071Y0	TJS2081Y0	TJS2091Y0	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2072Y0	TJS2082Y0	TJS2092Y0	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2073Y0	TJS2083Y0	TJS2093Y0	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2074Y0	TJS2084Y0	TJS2094Y0	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Nonin 燕牌					
TJS2101Y0	TJS2101Y0	TJS2111Y0	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2102Y0	TJS2102Y0	TJS2112Y0	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2103Y0	TJS2103Y0	TJS2113Y0	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2104Y0	TJS2104Y0	TJS2114Y0	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Nihon Kohden 日本光电					
TJS2131Y0	TJS2141Y0	TJS2151Y0	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2132Y0	TJS2142Y0	TJS2152Y0	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2133Y0	TJS2143Y0	TJS2153Y0	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2134Y0	TJS2144Y0	TJS2154Y0	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
BCI					
TJS2161Y0	TJS2171Y0	TJS2181Y0	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2162Y0	TJS2172Y0	TJS2182Y0	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2163Y0	TJS2173Y0	TJS2183Y0	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2164Y0	TJS2174Y0	TJS2184Y0	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Datex 德恩					
TJS2191Y0	TJS2191Y0	TJS2201Y0	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2192Y0	TJS2192Y0	TJS2202Y0	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2193Y0	TJS2193Y0	TJS2203Y0	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2194Y0	TJS2194Y0	TJS2204Y0	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Datascope					
TJS2221Y0	TJS2231Y0	TJS2241Y0	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2222Y0	TJS2232Y0	TJS2242Y0	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2223Y0	TJS2233Y0	TJS2243Y0	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2224Y0	TJS2234Y0	TJS2244Y0	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分

Disposable SpO2 Sensor

一次性血氧传感器


Order Information

订购信息


REF#型号 Textile Adhesive 无纺布 粘贴性	REF#型号 Band-Aid Adhesive 邦迪布粘贴性	REF#型号 Velure fabric 天鹅绒布 非粘贴性	Patient Size 病人适用范围	Sensor Connector 传感器 机器端插头	Adapter Cable required 连接线缆要求
MEK					
TJS2251Y0	TJS2261Y0	TJS2271Y0	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2252Y0	TJS2262Y0	TJS2272Y0	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2253Y0	TJS2263Y0	TJS2273Y0	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2254Y0	TJS2264Y0	TJS2274Y0	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Mindray迈瑞					
TJS2281Y2	TJS2291Y2	TJS2301Y2	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2282Y2	TJS2292Y2	TJS2302Y2	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2283Y2	TJS2293Y2	TJS2303Y2	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2284Y2	TJS2294Y2	TJS2304Y2	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
PHILIPS					
TJS2311Y3	TJS2061Y3	TJS2331Y3	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2312Y3	TJS2322Y3	TJS2332Y3	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2313Y3	TJS2323Y3	TJS2333Y3	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2314Y3	TJS2324Y3	TJS2334Y3	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Biolight宝莱特					
TJS2341Y4	TJS2351Y4	TJS2361Y4	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2342Y4	TJS2352Y4	TJS2362Y4	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2343Y4	TJS2353Y4	TJS2363Y4	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2344Y4	TJS2354Y4	TJS2364Y4	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
Spacelabs太空					
TJS2371Y5	TJS2381Y5	TJS2391Y5	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2372Y5	TJS2382Y5	TJS2392Y5	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2373Y5	TJS2383Y5	TJS2393Y5	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2374Y5	TJS2384Y5	TJS2394Y5	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分
GE					
TJS2401Y6	TJS2411Y6	TJS2421Y6	成人(>30KG)		Standard cables
TJS2402Y6	TJS2412Y6	TJS2422Y6	小儿(10-50 kg)		标准转接线
TJS2403Y6	TJS2413Y6	TJS2423Y6	婴儿(3-20 kg)		See Spo2 reusable section
TJS2404Y6	TJS2414Y6	TJS2424Y6	新生儿/成人(<3 kg / >30 kg)		参照重复性探头部分




Disposable Neonate TPU Cuff(single&double tube) 一次性新生儿TPU血压袖套(单&双管)

Limb Circumference 臂周长	REF# 型号(单管)	Cuff Connector 连接端	REF# 型号(双管)
3-6cm	TJ-NIBP004-01		TJ-NIBP009-01
4-8cm	TJ-NIBP005-01		TJ-NIBP010-01
6-11cm	TJ-NIBP006-01		TJ-NIBP011-01
7-13cm	TJ-NIBP007-01		TJ-NIBP012-01
8-15cm	TJ-NIBP008-01		TJ-NIBP013-01

Disposable Neonate soft fiber Cuff(single&double tube) 一次性新生儿无纺布血压袖套(单&双管)

Limb Circumference 臂周长	REF# 型号(单管)	Cuff Connector 连接端	REF# 型号(双管)
3-6cm	TJ-NIBP014-01		TJ-NIBP019-01
4-8cm	TJ-NIBP015-01		TJ-NIBP020-01
6-11cm	TJ-NIBP016-01		TJ-NIBP021-01
7-13cm	TJ-NIBP017-01		TJ-NIBP022-01
8-15cm	TJ-NIBP018-01		TJ-NIBP023-01

Disposable 1-tube NIBP Cuff 一次性单管血压袖套

Application User 适用人群	Limb Circumference 臂周长	Cuff Connector 连接端	REF# 型号
Infant 婴儿	9-14.8cm		TJ-NIBP024-01
Pediatric 儿童	13.8-21.5cm		TJ-NIBP025-01
adult 成人	27.5-36.5cm		TJ-NIBP026-01
Large adult 大成人	35.5-46cm		TJ-NIBP027-01
Thigh 大腿	45-56cm		TJ-NIBP028-01

Disposable NIBP Cuff Specification

- * Non-woven or TPU material for maximum patient comfort
- * Single&double tube cuff with 50cm length hose (Neonate cuff with 20cm hose)
- * Cuff with particular connectors to fit major brands monitoring systems
- * large selection of various sizes cuffs matching the different sizes patients
- * Latex free

一次性无创血压袖套


- 产品描述**
- * 舒适的无纺布或TPU材料供选择
 - * 单/双管血压袖套带50cm长血压气管(新生儿20cm)
 - * 特定的袖套接头适用不同品牌的监护仪系列
 - * 多种尺寸大小满足不同大小病患的使用需求
 - * 不含乳胶

注册及证书

- * 注册证号码: 粤深药监械(准)字2013第1200023号
- * 医疗器械生产许可证: 粤食药监械生产许20071509号
- * 欧盟CE认证
- * ISO 13485



Disposable Temp.Probe 一次性体温传感器



Product Feature	
PVC tube	Medical non-toxic, soft and smooth, conform to biocompatibility
key components	high precision ($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$), fast response($<15\text{s}$), stable performance
Dial plate	Ultrathin, large contact surface, rapid heat conduction, more accurate measurement

Specification	
Probe type	General purpose; Skin
Cable length	0.95m/3.0m
Resistor type	NTC/YSI400/2.252K@25 $^{\circ}\text{C}$
Cable material	PVC jacket, white (or customized)
Connector	Golden plated pins

Compatible major brands	
Drager(DG)	
Mindray-Datascope(DT)	
Philips(HP,PM)	
Marquette(MQ)	
Mindray(MR)	
YSI400(YSI)	
Ohmeda(OH)	
.....	

Certificates	
CE0123	
ISO 13485	
SPDA(China)	

Core competence

Our products are in full compliance with market access regulations, key components (LED and PD) are all imported and have stable performance and high precision. Level 300000 dust-free workshop provides production, test, packaging one-stop service. Factory direct-sale model, lower purchasing cost for customers.

产品特性	
PVC导热管	医用无毒 柔软光滑 符合生物相容性
关键元器件	精度高($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)、响应快速($<15\text{s}$)、性能稳定
表盘	超薄、大面积表盘, 导热时间更快, 测量更精准

产品规格	
探头类型	通用、体表
电缆长度	0.95m/3.0m(可接受定制)
电阻类别	NTC/YSI400/2.252K@25 $^{\circ}\text{C}$
线材材质	PVC外皮, 白色(可接受定制)
接头	镀金插针

兼容主要品牌	
德尔格	
迈瑞-Datascope(DT)	
飞利浦(HP,PM)	
马葵(MQ)	
迈瑞(MR)	
YSI400(YSI)	
欧美达(OH)	
.....	

注册及证书	
注册证号码:	粤食药监械(准)字2014第2211237号
医疗器械生产许可证:	粤食药监械生产许20071509号
欧盟CE认证	
ISO 13485	

核心竞争力

产品完全符合市场准入法规
关键元器件(热敏电阻)精度高、响应快速、性能稳定
30万级无尘车间, 提供生产、测试、封装一站式服务
工厂直营模式, 进货成本低

